



UNIwersYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na Dostawę sprzętu w ramach modernizacji sieci LAN Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Znak sprawy: ZP-14/12/2017/272/W/TL

PYTANIE 1:

Dotyczy: część 3, Karta sieciowa do macierzy Fujitsu DX100 S3: 1 szt.

Czy posiadana przez Zamawiającego macierz DX100 S3 jest jedno czy też dwu kontrolerowa? W przypadku macierzy dwu kontrolerowej do każdego kontrolera należy dodać jedną kartę. Dwu kontrolerowy system z kartą dodaną tylko do jednego kontrolera działać nie będzie. Proszę o uwzględnienie powyższego i ew. modyfikację wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jednej karty.

PYTANIE 2:

Dotyczy: część 3

Zapytanie: czy Zamawiający wymaga aby do kart sieciowych dostarczone zostały odpowiednie moduły SFP/SFP+, czy też oferta obejmować ma tylko karty - bez w/w modułów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga samych kart, bez wkładek optycznych Sfp/Sfp+.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców.


KANCLERZ
Grzegorz Ryrkiewicz